

Carte d'identité

Les landes de la Gartempe sont localisées en limite sud-est de l'unité paysagère de la Basse Marche, dans le département de la Haute-Vienne, à des altitudes allant de 190 à 315 mètres. Il s'agit d'un site éclaté, les parcelles étudiées étant situées sur six communes : Balledent, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Droux, Rancon et Saint-Ouen-sur-Gartempe. Les parcelles en maîtrise foncière du CEN Limousin (acquisition ou convention) se répartissent à Châteauponsac et Droux. La lande des Vérines de Châteauponsac est présentée en exemple dans cette fiche.



Les richesses du site

Les landes à bruyères sont des milieux emblématiques de la campagne limousine, témoins incontestables des pratiques agraires ancestrales. Ces milieux ne sont présents actuellement que de manière relictuelle et sont généralement fortement dégradés. La richesse du site est liée à la présence d'un réseau dense de landes aux faciès variés où cohabitent une faune et une flore diversifiées.

Les landes sèches sont des habitats se développant sur des sols peu profonds et pauvres, à la suite des perturbations naturelles ou anthropiques. Les communautés végétales sont dominées par les chaméphytes tels que la Callune (*Calluna vulgaris*), la Bruyère cendrée (*Erica cinerea*) et l'Ajonc nain (*Ulex minor*). Ces habitats sont soumis à une dynamique végétale qui, si elle n'est pas contrée par des activités humaines d'entretien, les amènent à évoluer vers des stades de sénescence puis vers des milieux préforestiers et forestiers. Notons la présence remarquable d'un faciès à Genêt purgatif (*Cytisus oromediterraneus*) sur certains secteurs xérophiles et escarpés.

Sur les affleurements rocheux, des prairies à plantes annuelles naines peuvent se développer. Il s'agit de formations pionnières écorchées, souvent éphémères et fragmentaires. Elles sont inféodées aux sols acides des dalles rocheuses ou des sables, pauvres en éléments nutritifs. Les principales espèces observées sont le Catapode des graviers (*Micropyrum tenellum*), la Canche précoce (*Aira praecox*) ou la Cotonnière naine (*Logfia minima*).

L'abandon des milieux ouverts sur des sols acides et pauvres en éléments nutritifs induit la reprise de la dynamique naturelle de la végétation vers le dévelop-



Millepertuis à feuilles de Linaire

pement de formations boisées acidiphiles. Les milieux préforestiers vont se former dans un premier temps. Il s'agit des landes à fougères et des fourrés, observés sur l'ensemble des sites dans des proportions variables.

Les boisements présents sont dominés par de la chênaie acidiphile à Chêne pédonculé (*Quercus robur*) mais d'autres types d'habitats forestiers sont aussi observés ponctuellement : bois de Bouleaux, boisements mixtes, forêts de Pins sylvestres... Sur les berges de la Gartempe, les boisements alluviaux à Aulnes glutineux (*Alnus glutinosa*) et Frênes communs (*Fraxinus excelsior*) forment une ripisylve presque linéaire.



Catapode des graviers



Radiole faux lin

Statut et réglementation

Les landes étudiées font partie, pour la plupart, du site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents ». Il s'agit d'un site d'importance pour le Saumon atlantique. Il s'étend sur 55 communes de la Creuse et de la Haute-Vienne (3644 ha). Ce sont les milieux alluviaux qui sont essentiellement concernés mais certains versants avec boisements et landes sèches font également partie du site. D'autres espèces remarquables sont citées comme la Loutre d'Europe, le Sonneur à ventre jaune, le Pique-Prune...

Certaines parcelles sont concernées par des périmètres d'inventaire : la ZNIEFF de type I « Vallée de la Gartempe à Châteauponsac » et la ZNIEFF de type II « Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours ». Les limites de ces périmètres sont similaires dans le secteur d'étude. Elles correspondent aux parties encaissées de la vallée de la Gartempe. Il s'agit d'une zone d'intérêt sur le plan botanique du fait de la présence d'espèces protégées et / ou rares pour la région : Laïche fausse Brize (*Carex brizoides*) ou Genêt purgatif (*Cytisus oromediterraneus*) par exemple.

Quelques parcelles ne sont concernées par aucun de ces périmètres.



Partenaires financiers



Le CEN Limousin

Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été créé par la volonté des associations de protection de la nature du Limousin, sous l'impulsion de Limousin Nature Environnement qui souhaitait l'existence en Limousin d'une structure consensuelle spécialisée dans la gestion directe d'espaces naturels. Il est dirigé par un conseil d'administration représentatif de la diversité de ses adhérents (individuels, représentants d'associations, de collectivités et d'établissements publics...). Ce CA s'appuie sur un Conseil scientifique pluridisciplinaire composé d'une vingtaine de spécialistes régionaux des sciences de la Terre. Le Conservatoire dispose d'une équipe salariée.

Nos missions

Connaissance, protection, gestion, valorisation sont les 4 mots clés qui définissent l'action du Conservatoire. Grâce aux suivis de l'évolution des milieux, le Conservatoire met en place d'ambitieux programmes de préservation des espaces naturels ainsi qu'une gestion conservatoire adaptée. Il peut devenir propriétaire des sites, locataire ou signer avec les propriétaires des conventions de gestion nécessaires à la conservation des milieux naturels et des espèces à fort enjeu de conservation. Ce travail permet de bien connaître le site et de mettre en œuvre l'ensemble des opérations de gestion (fauche, pâturage, bûcheronnage...). Ensuite, le Conservatoire évalue l'impact des travaux sur la faune, la flore et les habitats en réalisant des suivis naturalistes et pour que chacun mesure l'importance du patrimoine naturel et l'intérêt de le conserver, il propose des supports de communication ainsi que des aménagements légers sur certains sites pouvant accueillir du public. Le Conservatoire est avant tout une structure de concertation qui tente dès que possible de maintenir dans le tissu économique local les espaces naturels et ruraux qu'il a en gestion. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'agriculteurs, déjà, contribuent à la gestion des espaces naturels remarquables du Limousin.

Le CEN Limousin est membre de :



Les Landes de la Gartempe




Fiche
de sites

Historique du site

Au milieu du XXème siècle, les exploitations agricoles du secteur étaient divisées en de petites surfaces hétérogènes de culture ou de pâture, délimitées par des haies ou bordées par des bosquets circonscrits car régulièrement entretenus. Les milieux forestiers étaient bien séparés des milieux à vocation agricole ou pastorale. Les landes formaient de vastes ensembles homogènes sur lesquels les arbres étaient rares.

La diminution du nombre d'agriculteurs et l'intensification des pratiques agricoles ont entraîné, soit une destruction des surfaces de landes par retournement et fertilisation, soit une colonisation de ces milieux par les ligneux du fait de leur abandon. Les ovins rustiques, acteurs essentiels de l'entretien des landes, capables de se satisfaire de milieux peu productifs, ont progressivement été remplacés par des bovins à viande très exigeants sur le plan nutritif.

Globalement, les surfaces en lande ont fortement régressé entre 1950 et 2010 sauf au niveau des sites ayant bénéficié d'opérations de restauration par le CEN où elles peuvent être plus conséquentes.



- Parcelles conventionnées par le CEN
- Affleurements rocheux avec prairies à annuelles naines
- Boisements et bosquets
- Eboulis siliceux
- Formations pré-forestières
- Landes sèches
- Ripisylves de Frênes et d'Aulnes
- Terrains en friche et terrains vagues

0 25 50 100 mètres

Réalisation CEN Limousin - 2013
Sources : IGN BD Ortho 2010



Les actions de gestion

Le CEN réalise des opérations de restauration et/ou de gestion depuis 2005 sur certaines parcelles en maîtrise ou conventionnées, sur les communes de Châteauponsac et Droux. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de contrats Natura 2000. Il s'agit généralement d'opérations de restauration visant à relancer la dynamique évolutive des milieux et à diversifier la mosaïque d'habitats présents. La phase d'entretien a pour objectif de limiter la colonisation par les ligneux ou la Fougère aigle par le biais de fauches régulières. Certains sites font l'objet de projets de pâturage itinérant ou fixe en parc clôturé.



Pourquoi nous participons à sa gestion ?

Localisées au sein du site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l'ensemble de son cours et affluents », les landes de la Gartempe forment un ensemble de milieux secs d'un grand intérêt écologique du fait de la présence de stades d'évolution et de faciès variés de milieux landicoles permettant la présence et l'expression d'une faune et d'une flore diversifiées. L'habitat de landes sèches atlantiques est considéré comme rare et menacé dans toute l'Europe (inscrit en tant qu'habitat d'intérêt communautaire) et il est relictuel dans la région Limousin. Plusieurs espèces animales et végétales rares fréquentent les parcelles étudiées : Jonc en tête, Millepertuis à feuilles de lin, Radiole faux lin, Engoulevent d'Europe, Faucon pèlerin, Lézard des souches...

Les opérations de restauration ou les projets d'entretien ont pour objectif de limiter l'homogénéisation des milieux par le développement des ligneux ou de la Fougère aigle et de favoriser la présence d'une mosaïque de faciès favorable pour la biodiversité.

Espèces emblématiques

La Spargoute de Morison (*Spergula morisonii*) est une plante annuelle naine se développant au niveau des pelouses ouvertes, sur des sols siliceux. Cette espèce pionnière, très discrète et de floraison précoce, est présente sur les zones d'affleurements rocheux des landes étudiées. Elle est très rare en Haute-Vienne, surtout présente dans la Vallée de la Gartempe.



Le Jonc en tête (*Juncus capitatus*) est un petit jonc annuel se développant sur les sols sableux humides. C'est une espèce rare et dispersée sur l'ensemble de son aire de répartition, peu mentionnée en Limousin. Il est présent sur plusieurs landes de la zone d'étude, profitant des secteurs ponctuels où l'hygromorphie du sol lui est plus favorable.

L'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) est un oiseau migrateur qui passe l'hiver en Afrique. Il vient se reproduire en Europe entre la mi-mai et la fin août sur des zones de végétation arbustive clairsemée telles que landes et coupes forestières. Cet insectivore passe la journée posé au sol, camouflé par son plumage mimétique. Il chasse et vole la nuit. Son chant de parade émis au crépuscule est très particulier et peut être à l'origine de nombreuses légendes. Sa distribution française couvre tout le territoire avec une plus faible présence sur le nord-est. En Limousin, il est localisé principalement sur l'ouest de la Haute-Vienne et sur la Montagne Limousine. Sur le site, l'espèce est régulièrement observée ou entendue.